

CATALOGUE



 **legrand**® 罗格朗

麦盘科技(深圳)有限公司
地址: 广东省深圳市南山区大新路318创新大厦A栋1203-1
邮编: 518052
电话: 0755-6907012
全国服务热线: 0755-6907012

卡博菲网格式桥架 CABLOFIL WIRE MESH CABLE TRAY



快速便捷 · 节约能耗
QUICK & CONVENIENT · ENERGY SAVING



FIXING WITHOUT NUTS AND BOLTS
 FIJACION SIN TORNILLERIA
 SCHRAUBENLOSE BEFESTIGUNG
 FIXATION SANS VISSERIE
 БЕЗВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
 無需螺絲、螺帽即可固定
 ネジなし取付
 تثبيت دون براغي
 MOCOWANIE NIE WYMAGA ŚRUB I NAKRETEK
 UPEVNĚNÍ BEZ ŠROUBŮ A MATIC
 UPEVNĚNIE BEZ SKRUTIEK A MATIC
 FIXARE FARA SURUBIRI
 CSAVAR NÉLKÜLI RÖGZÍTÉS
 NAMEDSTVEV BEZ VÍJAKOV
 FIKSIRANJE BEZ VIJAKA
 ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ ВИНТОВЕ



FIXING WITH NUTS AND BOLTS
 UNIÓN CON TORNILLERIA
 BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN
 ASSEMBLAGE AVEC VISSERIE
 ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
 需螺絲螺帽、組裝固定
 ネジ使用取付
 تثبيت مع براغي
 MOCOWANIE ZA POMOCĄ ŚRUB I NAKRETEK
 UPEVNĚNÍ POMOČI ŠROUBŮ A MATIC
 UPEVNĚNIE POMOČOU SKRUTIEK A MATIC
 FIXARE FARA SURUBIRI
 CSAVAROS RÖGZÍTÉS
 NAMEDSTVEV Z VIJAKI
 FIKSIRANJE S VIJACIMA
 ЗАКРЕПЛЕНИЕ С ВИНТОВЕ



FAST ASSEMBLING
 RAPIDÉZ DE MONTAGE
 SCHNELLE MONTAGE
 RAPIDITÉ DE PROSE
 БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
 快速安裝
 スピード取付
 تركيب سريع
 SZYBKİ MONTAŻ
 RYCHLÁ MONTÁŽ
 RYCHLÁ MONTÁŽ
 RAPIDITATE ÎN MONTAJ
 GYORS SZERELHETŐSÉG
 HITRA NAMEDSTVEV
 BRZO POSTAVLJANJE
 БЪРЪ МОНТАЖ



PATENTED FAST ASSEMBLING SYSTEM
 UNIÓN SIN TORNILLERIA PATENTADA
 PATENTIERTES SCHRAUBENLOSES BEFESTIGUNGSSYSTEM
 FIXATION SANS VISSERIE BREVETÉE
 ЗАПАТЕНТОВАНА БЪСТРА СИСТЕМА
 快速固定件
 特許ネジなし取付
 تثبيت دون براغي
 OPATENTOWANY SYSTEM SZYBKIEGO MONTAŻU
 PATENTOVANÝ SYSTÉM RYCHLE MONTÁŽE
 PATENTOVANÝ SYSTÉM RYCHLEJ MONTÁŽE
 FIXARE FARA SURUBIRI BREVETAT
 SZABADALMAZOTT GYORSSZERELÉSI RENDSZER
 PATENTIRANA NAMEDSTVEV BEZ VIJAKOV
 FIKSIRANJE BEZ STANDARTIZIRANIH VIJAKA
 ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ СТАНДАРТИЗИРАНИ ВИНТОВЕ



PATENTED
 PATENTADO
 PATENTERT
 BREVETÉ
 ЗАПАТЕНТОВАНИЙ
 專利產品
 特許
 حائز على براءة
 OPATENTOWANE
 PATENTOVANO
 PATENTOVANÉ
 BREVETA
 SZABADALMAZOTT
 PATENTIRAN
 PATENTIRAN
 СТАНДАРТИЗИРАНО



PATENTED SAFETY EDGE
 BORDE DE SEGURIDAD PATENTADO
 PATENTERTER SICHERHEITSRAND
 BORD SECURITE BREVETÉ
 ЗАПАТЕНТОВАНИЙ БЕЗОПАСНЫЙ КРАЙ
 安全丁形邊
 特許安全エッジ
 حافة سلامة حائز على براءة
 OPATENTOWANA BEZPECZNA KRAWĘDZ
 PATENTOVANÁ BEZPEČNÁ HRANA
 PATENTOVANÁ BEZPEČNÁ HRANA
 BORDURA DE SECURITATE BREVETAT
 SZABADALMAZOTT ÉLVEDELEM
 PATENTIRAN VARNOSTNI ROB
 PATENTIRAN SIGURNOSNI RUB
 СТАНДАРТИЗИРАН РЪБ ЗА СИГУРНОСТ

P1500 P2000

A GUARANTEED 2 METRE SPAN WITH A MAXIMUM FILL
 DISTANCIA ENTRE SOPORTES DE 2 M CON LLENADO MÁXIMO
 GARANTIERTE STÜTZABTWE VON 2 M BEI MAX. FASSUNGSVERMÖGEN
 PORTÉE GARANTIE DE 2 M A REMPLISSAGE MAXIMUM
 2-X МЕТРОВЫЙ ПРОЛЕТ С МАКСИМАЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ
 支架間距 2 米情況下最大負荷
 最大荷重でもスペンタートルを保証
 مدى عتريين المتيين مضمون مع تعبئة أقصى
 GWARANTOWANA ROZPIĘTOŚĆ 2 METRÓW POMIĘDZY WSPORNIKAMI
 PRZY MAKSYMALNYM WYPEŁNIENIU
 GARANTOVANÉ ROZPĚTÍ 2 M PŘI MAXIMÁLNÍM PLNĚNÍ
 GARANTOVANÉ ROZPĚTÍ 2M OUI CAPACITÉ MAXIMA DE UMPLEIRE
 PORTANTA GARANTATA LA 2M CU CAPACITATE MAXIMA DE UMPLEIRE
 2 MÉTERES ALÁTÁMSZÁTS TELJES TERHELÉS MELLETT
 ZAGOTÓVLENA DVOMETRSKA RAZDALJA MED NOSILCEMA Z
 MAKSIMALNO NAPOLNITVIO
 ГАРАНТИРОВАН ДОВЕИТ ОД 2 МЕТРА С МАКСИМАЛНО ЗАПЪЛВАНЕ
 ГАРАНТИРАН ОБХВАТ 2 МЕТРА ПРИ МАКСИМАЛНО ЗАПЪЛВАНЕ



CEI 61.537




ELECTRICAL CONTINUITY ACCORDING
 CONTINUIDAD ELÉCTRICA CONFORME
 POTENTIALITÄTLEITFÜHRUNG GEMÄß
 CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE CONFORME
 НЕПРЕРВАВНОСТЪ ЕЛЕКТРИЧНОИ ЦЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ
 電特続性符合標準
 合規格電力の連続供給
 استمرارية كهربائية مطابقة للمواصفات
 TESTY OBJAZENOWE ZGODNE Z EUROPEJSKĄ NORMĄ
 ELEKTRICKÁ VODNOST DLE
 ELEKTRICKÁ VODNOST PODĽA
 CONTINUITATE ELECTRICA CONFORM
 ELEKTROMOSAN FOLYTONOS
 PRIMERNA ELEKTRICNA KONTINUITETA
 ELEKTRICNI KONTINUITET SUGLASAN
 СТАНДАРТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОХОДИМОСТ

卡博菲线缆管理系统

Cablofil Cable Management System

卡博菲1972年创建于法国，是罗格朗集团旗下的专业线缆管理品牌。卡博菲线缆管理系统主要适用于数据中心、工业、电力、市政、医疗和商业楼宇等领域。

卡博菲在中国的生产基地在罗格朗低压电器（无锡）有限公司。罗格朗低压电器（无锡）有限公司为法国罗格朗集团在中国的全资子公司，是一家专业从事低压配电、电缆桥架、不间断电源、智能感应开关和模块数据中心等产品及解决方案的研发、生产、营销与综合服务为一体的工业企业。



WIDTH
 ANCHO
 BREITE
 LARGUEUR
 ШИРИНА
 桥架宽度
 幅
 عرض
 SZEROKOŚĆ
 ŠÍRKA
 ŠÍRKA
 LARGIME
 SZELESSEG
 ŠIRINA
 ŠIRINA
 ШИРОЧИНА



LENGTH
 LARGO
 LÄNGE
 LONGUEUR
 ДЛИНА
 桥架长度
 長さ
 طول
 DŁUGOŚĆ
 DÉLKA
 DLŽKA
 LUNGIME
 HOSSZUSÁG
 DOLŽINA
 DUŽINA
 ДЪЛЖИНА



HEIGHT
 ALTO
 HÖHE
 HAUTEUR
 ВЫСОТА
 桥架高度
 高さ
 ارتفاع
 WYSOKOŚĆ
 VÝŠKA
 VÝŠKA
 ÍNALTÍME
 MAGASSÁG
 VIŠINA
 VISINA
 ВИСОЧИНА



WEIGHT
 PESO
 GEWICHT
 POIDS
 BEC
 重量
 重量
 وزن
 WAGA
 HMOTNOST
 HMOTNOST
 GREUTATE
 SÜLY
 TEŽA
 TEŽINA
 ТЕГЛО



CEI 61.537 NORM

PRACTICAL SAFETY LOAD IN DAN
 CARGA PRÁCTICA DE SEGURIDAD EN DAN
 SICHERHEITSBELASTBARKEIT
 CHARGE PRATIQUE DE SECURITE EN DAN
 ДОПУСТИМАЯ БЕЗОПАСНАЯ НАГРУЗКА В ДАН
 安全实际载重 (单位:DaN)
 实用安全荷重 (DaN)
 حوزة السلامة العملية (DaN)
 DOPUSZCZALNE OBŁADZENIE W DAN
 DOVOLĚNÉ ZÁTIŽENÍ V DAN
 DOVOLĚNÉ ZATIAŽENIE V DAN
 SARCINA DE SECURITATE ÎN DAN
 TERHELHETŐSÉG (DAN)
 VARNÁ DELOVNA NOSILNOST (DEKA-NEWTON)
 RADNA SIGURNOSNA NOSIVOST (DEKA-NEWTON)
 ПРАКТИЧЕСКИ ТОВАР ЗА СИГУРНОСТ (DAN)

000 018

NOT AVAILABLE IN ALL COUNTRIES
 NO DISPONIBLE EN ALGUNOS PAISES
 IN ENIGEN LÄNDERN NICHT VERFÜGBAR
 NON DISPONIBILE DANS CERTAINS PAYS
 ДОСТУПЕН НЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ
 在部分國家不可售
 國により販売できないことがあります
 غير متوفر في بعض البلدان
 NEDOSTĘPNY WE WSZYSTKICH KRAJACH
 NĚ JE K DISPOZICI VE VŠECH ZEMĚÍCH
 NI ESTE DISPONIBIL IN TOATE TARILE
 CSAK EGYES ORSZÁGOKBAN REN DELHETŐ
 NI NA VOLJO V NEKATERIH DRŽAVAH
 NIE RASPOLOŽNO V NEKIM ZEMĽAMA
 HE E НАЛИЧЕН В НИКОИ ДРЪЖАВИ



COUPLE
 MOMENTO
 DREHMOMENT
 COUPLE
 MOMENT
 力矩
 トルク
 عزوم الدور
 WYTRZYMALOŚĆ
 MOMENT
 MOMENT
 ÎMBINARE
 NYOMATÉK
 TRENUTEK
 MOMENT
 MOMENT



Data Center Solutions with Cablofil 数据中心应用

- ◆ 开放结构大大简化线缆的移动、增加和变更，方便机房的升级和扩建。
- ◆ 全面管控布线质量，便于维护和故障检修。
- ◆ 可从任意点出线，方便与机柜机架之间的连接。
- ◆ T型边沿设计和多种配件，全面保护数据线缆的安全。



Industrial Solutions with Cablofil 工业应用



- ◆ 开放结构让线缆自然通风散热，优化电缆性能，更加节能。
- ◆ 采用欧洲焊接技术，单个焊点能受力500公斤[®]，承载性能佳。
- ◆ 方便安装在生产设备的中间、顶上、底下、周边，允许从任意点出线，并且轻松地游走。
- ◆ 镀层加厚的热镀锌和经特殊处理的不锈钢系列抗腐蚀性能好，经久耐用。



Electric Power Solutions with Cablofil 电力应用

- ◆ 开放结构使线缆根根可见，能够全面管控布线工程的质量。
- ◆ 承载佳，可满足大跨距情况下的线缆敷设载荷。
- ◆ 有多种工艺材质的表面处理可供选择，经久耐用。
(电镀锌、热镀锌、喷塑、304L和316L不锈钢系列)



Municipal Solutions with Cablofil 市政应用

- ◆ 开放结构自然通风散热，优化电缆性能。
- ◆ 开放结构可与其他工业产品的灵活连接使用。
- ◆ 施工现场采用简单工具可直接做成折弯和变径的变换。
- ◆ 适用于城市发展地下工程的安装需求。




Medical Solutions with Cablofil 医疗应用

- ◆ 垂直安装方式，线缆绑在焊点上，灰尘不易聚集，促进环境的洁净。
- ◆ 开放结构轻便灵活，可以紧贴或环绕医疗仪器设备进行敷设安装。
- ◆ 经久耐用，经特殊去污处理的304L和316L不锈钢系列使用寿命长。
- ◆ 敷设在洁净密闭的空间，灰尘不易聚集，促进环境的洁净。



Commercial Building Solutions with Cablofil 商业楼宇应用

- ◆ 线缆产品部件折弯、三通、四通等过渡部分无需定制。
- ◆ FAS快速安装系统和快速连接件能大大节省安装时间。
- ◆ 开放式结构便于清洁和维护，视觉空间开阔。
- ◆ 地板下安装、天花板安装、垂直安装等多种安装方式。



ENTERPRISE QUALIFICATION PATENT AND CERTIFICATION 企业资质、专利、认证

■ 实验室认可证书



■ 质量管理体系证书



■ 环境管理体系证书



■ 节能技术认定证书



无需螺丝、螺帽即可固定
FIXING WITHOUT NUTS AND BOLTS



需螺丝螺帽、组装固定
FIXING WITH NUTS AND BOLTS



快速安装
FAST ASSEMBLING



快速固定件
PATENTED FAST ASSEMBLING SYSTEM

P1500 P2000

支架间距2米情况下最大负荷
A GUARANTEED 2 METRE SPAN WITH A MAXIMUM FILL



安全T形边
PATENTED SAFETY EDGE



桥架宽度
WIDTH



桥架长度
LENGTH



桥架高度
HEIGHT



重量
WEIGHT



CEI 61.537 NORM
安全实际载重 (单位: DaN)
PRACTICAL SAFETY LOAD IN DAN

000 018

在部分国家不销售
NOT AVAILABLE IN ALL COUNTRIES




力矩
COUPLE



产品系列
THE RANGE



连接件
COUPLERS



墙面安装
WALL MOUNTING



天花板安装
CEILING MOUNTING




其他安装
OTHER MOUNTINGS



安装
CABLE TRAY INSTALLATION





EZ

ISO 20-81/82
NF/EN 12-329
DIN 50961

Electrozinc	Zincado electrolítico	Elektrolytisch verzinkt	Zingage électrolytique après fabrication	Электролитическая оцинковка	制造后电解镀锌	製造工程後に電解亜鉛メッキ	تزينك الكتروليتي بعد التصنيع	😊	😐				
Cynkowanie elektrolityczne	Elektrolytické zinkování	Elektrolytické pozinkovanie	Depunere de zinc electrolitica	Elektrolitikus cinkbevonat	Elektrolitsko cinkanje po izdelavi	Elektrolitsko cinkanje po izradbi	електролітно цинкування след производства						

GS

NF/EN 10-327
DIN 50976

Continuous galvanisation	Galvanizado en continuo	Verzinkung vor Fertigung	Galvanisation en continu	Холодная оцинковка зендзимир	连续式电镀	連続亜鉛メッキ	كلفة بشكل مستمر	😊	😐				
Cynkowanie metodą Sędzimir	Kontinuální zinkování před výrobou	Kontinuálne pozinkovanie pred výrobou	Galvanizare continua	Hegesztés előtti galvanizálás	Neprestana galvanizacija	Neprestano galvaniziranje	непреръснато цинкуване						

GS

NF/EN ISO 1461

Hot dip Galvanisation	Galvanización en caliente	Feuerverzinkt	Galvanisation à chaud après fabrication	Горячая оцинковка	制造后热	製造工程後に溶融亜鉛メッキ	كلفة حارة بعد التصنيع		😊	😐	😐		
Cynkowanie ogniowe	Žiarové zinkování	Žiarové pozinkovanie	Galvanizare la cald dupa fabricatie	Tűzhorganyzás	Vročna galvanizacija po izdelavi	Vruče galvaniziranje po izradbi	топло цинкуване след производства						

DC

=GC

zinc and aluminium protection	protección zinc más aluminio	Zink Aluminium beschichtung	protection zinc/aluminium	Защитное цинковое и алюминиевое покрытие	“达克罗” 涂料, 碎 铝保护层	亜鉛アルミ被覆	تكرويميت, حماية زنك/المنيوم	😊	😐	😐			
Ochronna warstwa cynkowo-aluminiowa	zinková a alumíniová ochranná vrstva,	zinková a alumíniová ochranná vrstva,	protectie zinc/aluminiu	Cink és alumínium védelem	Zaščita cink/aluminij	Zaščita cink/aluminij	Дакромет, защита цинк/алуминий						

304L

NF 10-088-2

Stainless steel 304L	Acero inoxidable 304L	V2A Stahlschlüssel 1.4301	Acier inoxydable 304L	Нержавеющая сталь 304L	不锈钢 304L	ステンレス鋼 304L	فولاذ غير قابل للصدأ 304L				😐	😊	
Stal nierdzwena 304L	Nerezavející ocel 304L	304L	Inox 304L	Rozsdamentes acél 304L	Nerjaveče jeklo 304L	Nehrdajući čelik 304L	Нерждаема стомана 304L						


316L

NF 10-088-2

Stainless steel 316L	Acero inoxidable 316L	V4A Supra NK Stahlschlüssel 1.4404	Acier inoxydable 316L	Нержавеющая сталь 316L	不锈钢 316L	ステンレス鋼 316L	فولاذ غير قابل للصدأ 316L		😊	😊	😊	😊	
Stal nierdzwena 316L	Nerezavející ocel 316L	316L	Inox 316L	Rozsdamentes acél 316L	Nerjaveče jeklo 316L	Nehrdajući čelik 316L	Нерждаема стомана 316L						

AZ 镀锌铝推荐使用：室内一般/户外轻度腐蚀，可以使用：盐雾/中度腐蚀环境

<p>Recommended Aconsejado Empfehlenswert Recommandé Рекомендовано 推荐 يوصى به</p>	<p>Zalecane Doporučeno Doporučeno Ajánlott Priporočen Препоручено</p>	<p>Possible Possible Possible Bazımökn 可以使用 ممكن</p>	<p>Możliwe Možné Možné Lehetséges Mogose Moguce Възможно</p>
--	---	--	--




The Range
 La Gama
 Die Produktreihen
 La Gamme
 Продукция
 产品系列
 ケーブルトレイ
 المجموعة
 Gama
 Výrobní program
 kínálatunk
 Gamà
 Környezet
 Prodajni program
 Prodajni program
 Гамата



CF 30 \downarrow 30 mm \leftarrow 50 \rightarrow 300 mm \rightleftarrows 3m



CF 30	l mm	EZ	GC	304L	
CF 30/50	50	*	*	000 018	*
CF 30/100	100	*	*	*	*
CF 30/150	150	*	*	*	*
CF 30/200	200	*	*	*	*
CF 30/300	300	*	*	*	*



说明: *号产品如有需要, 请提前和销售联系。




CF 54 \downarrow 54 mm \rightarrow 50 \rightarrow 600 mm \rightleftarrows 3m



- CF 54/50
- CF 54/100
- CF 54/150
- CF 54/200
- CF 54/300
- CF 54/400
- CF 54/500
- CF 54/600

CF 54



	l mm	EZ	GC	304L	
CF 54/50	50	000 061	000 063	000 068	000 064
CF 54/100	100	000 071	000 073	000 078	000 074
CF 54/150	150	000 081	000 083	*	*
CF 54/200	200	000 091	000 093	*	*
CF 54/300	300	000 101	000 103	000 108	*
CF 54/400	400	000 201	000 203	000 208	*
CF 54/500	500	000 301	000 303	*	*
CF 54/600	600	000 401	000 403	*	*


说明: *号产品如有需要, 请提前和销售联系。

CF 105 \downarrow 105 mm \rightarrow 100 \rightarrow 600 mm \rightleftarrows 3m







- CF 105/100
- CF 105/150
- CF 105/200
- CF 105/300
- CF 105/400
- CF 105/500
- CF 105/600

CF 105




	l mm	EZ	GC	304L	
CF 105/100	100	000 891	000 893	*	*
CF 105/150	150	000 901	000 903	*	*
CF 105/200	200	000 911	000 913	000 918	*
CF 105/300	300	000 921	000 923	000 928	*
CF 105/400	400	000 931	000 933	*	*
CF 105/500	500	000 941	000 943	*	*
CF 105/600	600	001 031	001 033	*	*

说明: *号产品如有需要, 请提前和销售联系。




CF 150 \downarrow 150 mm \rightarrow 200 \rightarrow 500 mm \rightarrow 3m



- CF 150/200
- CF 150/300
- CF 150/400
- CF 150/500


CF 150



- CF 150/200
- CF 150/300
- CF 150/400
- CF 150/500

mm	EZ	GC	304L	302
200	000 951	000 953	*	*
300	000 961	000 963	*	*
400	000 971	000 973	*	*
500	001 021	001 023	*	*

说明: *号产品如有需要, 请提前和销售联系。



* Other sizes of wire mesh cable trays can be made on demand
其他规格的网格式桥架可根据客户的需求进行定制生产


COT \downarrow CF30 - CF54 - CF105 \rightarrow 100 \rightarrow 600 mm

- CF 30 COT 30
- CF 54 COT 50
- CF 105 COT 100



COT	H mm	GS	GC	304L	302
COT 50	48	923 020	923 023	-	923 024
COT 100	96	923 040	923 043	-	923 044
COT J	-	923 050	-	-	923 054

CP \downarrow CF30 - CF54 - CF105 \rightarrow 50 \rightarrow 600 mm




CP	l mm	GS	GC	304L	302
CP 50	71	646 010	646 013	-	646 014
CP 100	121	646 020	646 023	-	646 024
CP 150	171	646 030	646 033	-	646 034
CP 200	221	646 040	646 043	-	646 044
CP 300	322	646 050	646 053	-	646 054
CP 400	425	646 060	646 063	-	646 064
CP 500	525	646 070	646 073	-	646 074
CP 600	625	646 080	646 083	-	646 084
CLIP F01	25	646 220	-	-	646 224
CLIP F02	25	646 200	-	-	646 204



Couplers
 Uniónes
 Verbinder
 Eclissages
 Соединители
 连接件
 カプラー
 وصلات تثبيت
 Łączniki
 Spojky
 Spojky
 Înnâdire
 Összekötők
 Spojnice
 Spajanje spojnicama
 Кабелни канали и закрепване

EDRN \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 - CF150 \leftrightarrow 50 \rightarrow 600 mm




A = \rightarrow \leftarrow

B = \rightarrow \rightarrow 10




\leftrightarrow mm	50 / 100		150		200		300		400		500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30	2	0	2	0	2	1	2	1						
CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3
CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3
CF150					2	2	2	2	2	3	2	3	2	3



1



2




3



EDRN	EZ	DC	304L	0
EDRN	558 241	558 247	-	558 244



PA \downarrow CF30 - CF54 - CF105 - CF150 \rightarrow 50 \rightarrow 600 mm



PA	H mm	\downarrow daN	EZ	GC	304L	
PA 1	30	-	840 101	840 103	-	-
PA 2	54	-	840 111	840 113	-	-
PA 4	105	-	840 131	840 133	-	-
PA 6	150	-	942 942	942 956	-	-

专利类别：实用新型专利 专利号：ZL 2012 2 0243601.1

UFS \downarrow CF30 - CF54 - CF105 - CF150 \rightarrow 100 \rightarrow 600 mm



UFS	H mm	\downarrow daN	GS	DC	304L	
UFS100	100	-	586 110	-	-	-
UFS150	150	-	586 120	-	-	-

CEFAS \downarrow CF30 - CF54 - CF105 - CF150 \rightarrow 100 \rightarrow 600 mm



CEFAS	GS	DC	304L	
CEFAS	558 410	558 417	-	558 414

FASLOCK AUTO \downarrow CF30 - CF54 - CF105 - CF150 \rightarrow 100 \rightarrow 600 mm




FASLOCK S \rightarrow 100 \rightarrow 200 mm	GS	DC	304L	
FASLOCK S	558 340	558 347	-	558 344
FASLOCK XL \rightarrow 300 \rightarrow 600 mm				
FASLOCK XL	558 320	558 327	-	558 324

专利类别：实用新型专利 专利号：ZL 2013 2 0230569.8



ED 275 ~~CF30~~ - CF54 - CF105 - CF150 50 → 600 mm



- BTRCC (1x)
- CE 25 (1x)
- ED 275 (1x)

- BTRCC (3x)
- CE 25 (3x)
- ED 275 (1x)

A = **B =**


mm	50 / 100		150		200		300		400		500		600		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3
CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3	
CF150	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	

ED 275

Component	Quantity	EZ	GC	304L	DC
ED 275	50	558 221	558 223	-	558 224
BTRCC 6x20	100	801 011	801 017	-	801 014
CE 25	50	558 011	558 013	-	558 014



CE 25 - CE 30 ~~CF30~~ - CF54 - CF105 - CF150 50 → 600 mm



- BTRCC 6x20
- CE 25
- CE 30

A = **B =**

mm	50		100/150		200		300		400		500		600		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
CF30-CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3
CF105	-	-	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3	
CF150	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	

CE 25 - CE 30 - BTRCC

Component	Quantity	EZ	DC	304L	DC
CE 25	50	558 011	558 013	-	558 014
CE 30	50	558 041	558 043	-	558 044
BTRCC 6x20	100	801 011	801 017	-	801 014
KITASSTR = CE25+CE30+BTRCC	50	558 081	558 087	558 088	-



Wall mounting
Instalación mural
Wandbefestigung
Pose murale
Настенный монтаж
牆面安裝
壁面取付
تركيب على الحائط
Mocowanie do ściany
Instalace na zed'
Inštalácia na stenu
Fixare pe perete
Fali szerelés
Stenska namestitev
Zidno postavljanje
Закрепване на стена




15

LIGHT DUTY
CARGAS LIGERAS
LEICHTE BELASTUNG
CHARGES LEGERES
СЛАБАЯ НАГРУЗКА
輕承载力
荷重小
حمولات خفيفة
LEKKIE ZAWIESZENIA
LÉHKÉ ZATÍŽENÍ
L'AHKÉ ZATAŽENIE
ELEMENTE USOARE
KIS TEHERBÍRÁSÚ
LAHKE OBREMENTIVE
LAGANA OPTEREČENJA
ЛЕКИ ТОВАРИ



16

MEDIUM DUTY
CARGAS MEDIAS
MITTLERE BELASTUNG
CHARGES MOYENNES
СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА
中度承载力
荷重中
حمولات متوسطة
ŚREDNIA WYTRZYMAŁOŚĆ
STREDNÍ ZATÍŽENÍ
STREDNÉ ZATAŽENIE
SUSPENSIE MEDIE
KÖZEPES TEHERBÍRÁSÚ
SREDNJE OBREMENTIVE
SREDNJA OPTEREČENJA
СРЕДНИ ТОВАРИ




17

HORIZONTAL OR VERTICAL EDGE
SOBRE CANTOS O SUBIDA VERTICAL
MONTAGEN ODER STEIGETRASSEN
SUR CHANT OU REMONTÉE VERTICALE
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
水平或垂直安裝
垂直ケーブルケース
على حرف أو سكة عمودية
MONTÁŽ PÍONOVÝ LUB POZIOMY
NOSNÍK PRO HORIZONTÁLNÍ CI VERTIKÁLNÍ VEDENÍ
NOSNÍK PRE HORIZONTÁLNE ALEBO VERTIKÁLNE VEDENIE
IN CÂMP SAU URCAT ÎN PLAN VERTICAL
VÍZSZINTES, (VAGY FÜGGŐLEGES SZERELÉS) MÓDSZEREK
ROBNO ALI VERTIKÁLNO DVIGANJA
RUBNO ILI VERTIKÁLNO PODIZANJE
НА РЪБ ИЛИ ВЕРТИКАЛНО



CAT 40 \updownarrow CF30 - CF54 \leftrightarrow 50 mm



<p>CAT 40 (mm)</p>	CAT 40	<p>daN</p>	<p>MOQ</p>	<p>GS</p>	<p>DC</p>	<p>304L</p>		586 190	586 197	-	586 194
								20	50	586 190	586 197




CM 50XL \updownarrow CF30 - CF54 \leftrightarrow 100 → 600 mm



<p>CM 50XL (mm)</p>	CM 50XL	<p>daN</p>	<p>GS</p>	<p>GC</p>	<p>304L</p>		586 130	586 133	-	586 134
							100	586 130	586 133	-

UC 50 \updownarrow CF30 - CF54 \leftrightarrow 50 mm



<p>UC 50 (mm)</p>	UC 50	<p>daN</p>	<p>GS</p>	<p>GC</p>	<p>304L</p>		586 040	586 043	-	586 044
							12	586 040	586 043	-

R55 \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 100 → 600 mm



<p>R55 (mm)</p>	R55	<p>daN</p>	<p>GS</p>	<p>DC</p>	<p>304L</p>		586 080	586 083	-	586 084
							55	45	586 080	586 083



RCSN 100 → 600 mm

RCSN	L mm	F _{fl} daN	GS	GC	304L	
RCSN 3000	3000	100	013 030	013 033	013 038	013 034



Ceiling mounting
 Instalación en el techo
 Deckenbefestigung
 Pose au plafond
 Крепление к потолку
 天花板安裝
 天井取付
 تركيب على السقف
 Mocowanie do sufitu
 Instalace na strop
 Inštalácia na strop
 Suspendat
 Mennyezeti szerelés
 Namestitev na strop
 Postavljanje na strop
 Закрепване на таван



20

CENTRAL HANGERS
 SUSPENSIÓN CENTRAL
 ZENTRALE AUFHÄNGUNG
 SUSPENSION CENTRALE
 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОДВЕСЫ
 中央吊
 センター・サスペンション
 تعليق مركزي
 MOCOWANIE CENTRALNE
 STŘEDOVÉ ZÁVESY
 STREDOVÉ ZÁVESY
 SUSPENSIE CENTRALA
 KÖZPONTI FELFÜGGESZTÉS
 SREDINSKO OBEŠANJE
 SREDIŠNJE VJEŠANJE
 ЦЕНТРАЛНО ОКАЧВАНЕ



20

TRAPEZE
 EN TRAPEZIO
 SCHAUKEL-AUFHÄNGUNG
 EN BALANCELLE
 КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ СО ШПИЛЬКАМИ
 两侧吊
 ゴンドラ型サスペンション
 بشكل علاقة
 MONTAŻ NA DWÓCH PRĘTACH GWINTOWANYCH
 DVOJITÝ ZÁVES
 DVOJITÝ ZÁVES
 IN LEAGAN
 KETTÓS FELFÜGGESZTÉS
 V ZIBANJU
 GIBANJE
 ОКАЧВАНЕ НА ЛЮЛКА



23

HEAVY DUTY PENDANTS
 SOPORTES COLGANTES PESADOS
 SCHWERHÄNGESTIELE
 PENDARDS LOURDS
 УСИЛЕННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ
 大型吊
 大荷重ペンダント金具
 علاقات ثقيلة
 ZAWIESZENIA WYSOKO WYTRZYMAŁE
 NOSNIK PRO TĚŽKÉ ZATÍŽENÍ
 NOSNIK PRE TĀŽKĒ ZATĀŽENJE
 CU SUSPENSIE GREA
 NAGY TEHERBÍRÁSÚ KONZOL
 TEŽKA OBEŠANJA
 TEŠKA VJEŠANJA
 РЕЛСИ ЗА ОКАЧВАНЕ ТЕЖКИ

CE 40 - CM50XL CF30 - CF54 100 → 200 mm


				CE 40 TF 6 (x1) CE40 (x2) EEC 6 (x2)	CM50XL TF 6 (x1) EEC 6 (x2)					
CE 40 (mm) 	CM 50XL (mm) 	CE40 25	CM50XL 100	GS 558051	GS 586130	DC 558053	DC 586133	304L -	304L 558 054	304L 586 134

AS CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm

				TF6 (x2) TF8 (x2) EEC 6 (x4) EEC 8 (x4)		
AS (mm)	AS 50	100	GS 586 020	GS 586 023	304L -	304L 586 024



R41S - R21S 100 → 600 mm




R41x41		L mm	 mm	 daN	AZ	GC	304L	
 (mm)	R41S3000	3000	2,0		343 752	-	-	-
	EP41				PVC 348 577	-	-	-
R41x21		L mm	 mm	 daN	EZ	GC	304L	
 (mm)	R21S3000	3000	1,75		597 321	-	-	-
	EP21				PVC 348 576	-	-	-

2mm




RCSN 100 → 600 mm



RCSN		L mm	 daN	GS	GC	304L	
 (mm)	RCSN 3000	3000		013 030	013 033	013 038	013 034

FASTRUT FS41 100 → 600 mm



FASTRUT FS41		 mm	L mm	GS	DC	304L	0
	FS 41	50	73	-	599 007	-	599 004



R41S CF30 - CF54 - CF105 - CF150 50 → 600 mm

		<ul style="list-style-type: none"> VHM 12x70 (x2) RM 12 (x2) HM 12 (x2) 			
		<ul style="list-style-type: none"> VHM 12x25 (x4) RM 12 (x4) E41M12 (x4) 			
<p>R41S</p>	R41S3000	L mm: 3000 mm: 2,0 AZ 343 752	-	-	-
<p>PFN41S</p>	PFN41S	daN.m: 100 EZ DC 595 361 595 367	-	-	595 364
<p>EP41</p>	EP41	PVC 348 577	-	-	-

* 2mm



R41S CF30 - CF54 - CF105 - CF150 50 → 600 mm

		<ul style="list-style-type: none"> VHM 12x70 (x2) RM 12 (x2) HM 12 (x2) 			
		<ul style="list-style-type: none"> VHM 12x25 (x4) RM 12 (x4) E41M12 (x4) 			
<p>R41S</p>	R41S3000	L mm: 3000 mm: 2,0 AZ 343 752	-	-	-
<p>RE41SP</p>	RE41SP3000	L mm: 3000 AZ CM343932	-	-	-
<p>PFN41S</p>	PFN41S	daN.m: 100 EZ DC 595 361 595 367	-	-	595 364

* 2mm



R41S \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 - CF150 \updownarrow 50 \rightarrow 600 mm

		<p>VHM 12x20 → Autostrut M12</p>																									
		<p>VHM 12x25 → Autostrut M12</p>																									
 	OM41/415 ECL41/41 EQ2T EQ4T	<table border="1"> <thead> <tr> <th>\downarrow FL daN</th> <th>EZ</th> <th>GC</th> <th>304L</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>595 331</td> <td>595 333</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>595 211</td> <td>595 213</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>595 241</td> <td>595 243</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>595 261</td> <td>595 263</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	\downarrow FL daN	EZ	GC	304L			595 331	595 333	-	-		595 211	595 213	-	-		595 241	595 243	-	-		595 261	595 263	-	-
\downarrow FL daN	EZ	GC	304L																								
	595 331	595 333	-	-																							
	595 211	595 213	-	-																							
	595 241	595 243	-	-																							
	595 261	595 263	-	-																							
 	EQR4T EQMP41	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>595 271</td> <td>595 273</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>595 223</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		595 271	595 273	-	-		-	595 223	-	-															
	595 271	595 273	-	-																							
	-	595 223	-	-																							



Other mountings
Otras soluciones
Weitere Montagemöglichkeiten

Poses diverses
Другие виды монтажа

其他安装
いろいろな取付
تركيبات مختلفة

Inne możliwości mocowania
Další možnosti uchycení

Dalšie možnosti uchytenia
Alte tipuri de instalare

Egyéb szerelések
Ostale namestitve

Razna postavljanja
Закрепване на различни места



28

FLOOR MOUNTING
 INSTALACIÓN EN EL SUELO
 BODENVERLEGUNG
 POSE AU SOL
 МОНАЖ К ПОЛУ
 地面安裝
 床面取付
 تركيب على الأرض
 MOCOWANIE DO PODŁOGI
 INSTALÁČE NA PODLAHU
 INSTALÁCIA NA PODLAHU
 INSTALAT LA SOL
 PADÓZATI SZERELÉS
 NAMESTITEV NA TLA
 POSTAVLJANJE NA TLO
 ПОСТАВЛЯНЕ НА ПОДА



30

UNDER FLOOR MOUNTING
 MONTAJE EN FALSO SUELO
 DOPPELBODENMONTAGE
 POSE SOUS PLANCHER
 ФАЛЬШ-ПОЛ
 地板下安裝
 床材下取付
 تركيب تحت الأرضية
 MOCOWANIE DO PODŁOGI
 MONTÁŽ VE DVOJITEJ PODLAZE
 MONTÁŽ V DVOJITEJ PODLAHE
 MONTAJ IN PODEA FALSA
 PADLÓ ALATTI SZERELÉS
 NAMESTITEV POD TLA
 POSTAVLJANJE ISPOD PODA
 ПОСТАВЛЯНЕ ПОД ПОДА




31

SUPPORT FOR SPECIAL PARTS AND DATA ACCESSORIES
 SOPORTES DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA DATA
 ABZWEIGDOSENTRÄGER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DATA
 SUPPORT DE PIÈCES SPÉCIALES ET ACCESSOIRES DATA
 СУППОРТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ АКССУАРЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ
 電纜安裝特殊零件及附件支持
 特殊取付具および DATA 付属品
 حامل قطع خاصة بـ DATA
 AKCESORIA DLA KABLI TELETECHNICZNYCH
 PRÍSLUŠENSTVÍ PRO DATOVÉ KABELY
 PRÍSLUŠENSTVO PRE DATOVÉ VODICE
 ACCESORI DATA
 INFORMATIKAI TARTOZÉKOK
 NOSILEC POSEBNIH KOSOV IN DODATKOV DATA
 NOSAČ POSEBNIH DIJELOVA I DODATAKA DATA
 ПОДПОРА ЗА СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ DATA



CM 50XL CF30 - CF54 - CF105 - CF150 100 → 600 mm



CM 50XL (mm)		\downarrow daN	GS	GC	304L	316L
	CM50XL	100	586 130	586 133	-	586 134


RCSN CF30 - CF54 - CF105 - CF150 100 → 600 mm



RCSN (mm)		L mm	\downarrow daN	GS	GC	304L	316L
	RCSN 3000	3000	100	013 030	013 033	013 038	013 034



FTX \downarrow \uparrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 35 \rightarrow 600 mm



<p>FTX (mm)</p>	<p>FTX</p>	<p>GS</p>	<p>DC</p>	<p>304L</p>	<p>316L</p>
		<p>586 180</p>	<p>586 183</p>	<p>-</p>	<p>586 184</p>

R55 \downarrow \uparrow CF30 - CF54 - CF105 - CF150 \leftrightarrow 100 \rightarrow 600 mm




<p>R55 (mm)</p>	<p>R55</p>	<p>H mm</p>	<p>\downarrowFL daN</p>	<p>GS</p>	<p>DC</p>	<p>304L</p>	<p>316L</p>
		<p>55</p>	<p>150</p>	<p>586 080</p>	<p>586 083</p>	<p>-</p>	<p>586 084</p>

UC 50 \downarrow \uparrow CF30 - CF54 \leftrightarrow 50 mm



<p>UC 50 (mm)</p>	<p>UC 50</p>	<p>\downarrowFL daN</p>	<p>GS</p>	<p>GC</p>	<p>304L</p>	<p>316L</p>
		<p>12</p>	<p>586 040</p>	<p>586 043</p>	<p>-</p>	<p>586 044</p>

BLF ⚡ CF30 - CF54 - CF105 - CF150 ⚡ 50 → 600 mm



 BLF	 BLF 8/16 BLF 8/35	L mm 22 24	Ø mm ² 16 35	CU 585 387 585 397	DC - -	304L - -	316L - -
	SCMT SCMT	 100	GS 585 080	DC - -	304L - -	316L - -	

GRIFEQUIP ⚡ CF30 - CF54 - CF105 ⚡ 50 → 600 mm




 GRIFEQUIP 1 (mm)	1 GRIFEQUIP	Ø mm ² 6 → 35	AL 585 327	GC - -	304L - -	316L - -
----------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

CM50XL - CAT 40 ⚡ CF30 - CF54 - CF105 ⚡ 50 → 600 mm



 CM 50XL (mm)	 65 75 85 8x16 8x45	L mm 100	F daN -	GS 586 130	DC 586 133	304L -	316L 586 134
	 CAT 40 (mm)	 41 7X17 7X25	L mm 20	F daN -	GS 586 190	DC 586 197	304L -

DEV 100 ⚡ CF30 - CF54 - CF105 - CF150 ⚡ 100 → 600 mm




 DEV 100 (mm)	 50 90 11x7	L mm 	GS 585 160	DC 585 167	304L -	316L 585 164
---------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------------



SENSOR  CF105-CF150  100 → 600mm




SENSOR	Angle	IP	感应范围	PVC
	水平360°	IP41		04 8941
	垂直140°	IP42		04 8942
	水平/垂直 360°	IP45		04 8943
	底座			02126AA





Cable tray installation
 Instalación de las bandejas
 Bearbeitung
 Mise en œuvre
 Установка кабельных лотков
 安裝
 ケーブルトレイの設置
 إجراء التركيب

Montaż tras kablowych
 Instalace kabelových lávek
 Inštalácia káblowych látok
 Punere in opera
 Kábelpálya szerelés
 Izvršitev dela
 Primjena
 Изпълнение


FASLOCK 100 → 600 mm




CE25 / CE30 50 → 600 mm




50 mm




100 mm




150 mm



200 mm





300 mm









400 mm



500 mm




600 mm





FASLOCK





FASLOCK S = 100 -> 200 mm
FASLOCK XL = 300 -> 600 mm





100 mm





150 mm



200 mm





300 mm







400 mm





FASLOCK XL x8

500 mm



FASLOCK XL x10



600 mm





FASLOCK XL x12





50 mm





100 mm





150 mm





200 mm





300 mm





400 mm





500 mm





600 mm





100 mm





150 mm




















200 mm






300 mm








400 mm






x2
BTRCC 6x20 x2
CE 25 x2
ED 250/90 x1

500 mm



x2
BTRCC 6x20 x2
CE 25 x2
ED 250/90 x1




600 mm



x2
BTRCC 6x20 x2
CE 25 x2
ED 250/90 x1






100 mm



x3
BTRCC 6x20 x1
CE 30 x1
CE 25 x1




150 mm



x1
BTRCC 6x20 x1
CE 30 x1
CE 25 x1




x2
BTRCC 6x20 x2
CE 25 x2
ED 275 x1

200 mm






x3
BTRCC 6x20 x1
CE 30 x1
CE 25 x1

300 - 500 - 600 mm



400 mm





FASLOCK

FASLOCK S = $\leftarrow \rightarrow$ 100 -> 200 mm
 FASLOCK XL = $\leftarrow \rightarrow$ 300 -> 600 mm



BTRCC (x1)
 CE 30 (x1)
 CE 25 (x1)

BTRCC = + +



50 mm






100 mm



200 mm



BTRCC = + +



BTRCC			∅	EZ	DC	304L	316L
	BTRCC 6x20	100	6	801 011	801 017	-	801 014
	BTRL 8x15	100	8	801 111	-	-	-
	VHM 8x20 VHM 12x25 VHM 12x70	100 100 50	8 12 12	801 321 801 401 801 461	- - -	- - -	801 324 801 404 801 464
	EEC 6 EEC 8	100 100	6 8	801 201 801 211	801 207 -	- -	801 204 -
	HM 8 HM 12	100 100	8 12	801 611 801 631	- -	- -	801 614 801 634
	RM 8 RM 12	100 100	8 12	801 511 801 531	- -	- -	801 514 801 534
	Autostrut M6 Autostrut M8 Autostrut M10 Autostrut M12	50 50 50 50	6 8 10 12	801 941 801 951 801 961 801 971	801 943 801 953 801 963 801 973	- - - -	- - - -
	CA 8x75	50		801 051	801 057	-	801 054
	TF 6x3000 TF 8x3000 TF 10x3000 TF 12x3000	1 1 1 1	6 8 10 12	803 701 803 711 803 721 803 731	- - - -	- - - -	- - - -
	COUPLGM	1	-	-	-	-	559 507

专利类别：实用新型专利 专利号：ZL 2014 2 0149864.5

